

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.

Manuale di attivazione funzione “TELEFONO”

Operazioni da seguire con lo strumento diagnostico ODIS per l'abilitazione della pagina telefono nell'MFA PLUS per le vetture con piattaforma MQB.

- GOLF VII
- LEON '13
- OCTAVIA '13

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).


1. Collegamento

Collegare il sistema diagnostico ODIS alla presa eODB2.


2. Step di programmazione

Avviare il programma diagnostico ODIS.


Cliccare AUTODIAGNOSI, quindi AVVIO DELL'AUTODIAGNOSI



Selezionare la tipologia di veicolo.



Una volta terminata l'AUTODIAGNOSI selezionare la centralina 17 - QUADRO STRUMENTI e, dal menù a tendina situato nella schermata in alto a destra, selezionare CODIFICA.



Scorrere tutte le voci fino arrivare alla dicitura TELEFONO. Cliccare il menu a tendina selezionando “SI”.

Premere APPLICA per confermare la programmazione di codifica.

